



- Sitzhöhenverstellung mittels Gasfeder Klasse 3 mit 120 mm Hub
- **Synchronmechanik SINCRON R-26, an 4 Positionen arretierbar**
- mit Vorschnellsicherung (Anti-Shock)
- Körpergewichtsregulierung mittels seitlichem Einstellknopf
- **mit Schiebesitz, per Druckknopf nach vorne verstellbar, an verschiedenen Positionen arretierbar (Verstellbereich 70 mm)**
- Sitzfläche gepolstert mit kaltgespritztem Polyurethanschaum (FCKW-frei), Dichte 55 kg/m³, Polsterstärke 70 mm, Sitzstruktur aus Holz (10 mm) Sitzschale aus Polypropylen
- Rückenlehnenstruktur aus glasfaserverstärktem Polyamid, Rückenlehnenbezug aus hochwertigem, elastischem Polyester-Netz
- Rückenlehnenhalterung aus glasfaserverstärktem Polyamid (7 mm)
- mit manuell höhenverstellbarer Lordosenstütze, Verstellbereich 65 mm, in allen Positionen arretierbar
- widerstandsfähiges 5-Stern-Fusskreuz aus glasfaserverstärktem Nylon, Ø 700 mm, optional aus Aluminum-Pressguss hochglanzpoliert
- Teppich- oder Hartbodenrollen gebremst, Ø 65 mm
- Optional mit Armlehnen erhältlich
- **10 Jahre Garantie**

Technische Daten:

Sitzhöhe: 420-540 mm

Gesamthöhe: 1050-1170 mm

Sitzbreite: 510 mm

Sitztiefe: 460 mm

Rückenlehnenhöhe: 650 mm

Rückenlehnenbreite: 485 mm

Armlehnenhöhe: 600-700 mm

Gewicht o. Armlehnen: 13.2 kg

Gewicht m. Armlehnen: 15.4 kg

Optionen/Zubehör:



Paar verstellbare Armlehnen 3D (nur in Schwarz)

3D-Armlehnen aus schwarzem Nylon mit weicher Armauflage



Fusskreuz Nylon schwarz



Fusskreuz hochglanzpoliert



Teppichbodenrollen Ø65mm

gebremst / für Parkettböden geeignet



Hartbodenrollen hohl schwarz Ø65mm

ungebremst / für Hartböden geeignet

Sitzbezug - Farbauswahl:

ON THE WAY CAT. 2




Composizione - Composition
100% Polyester Recycled
Peso (g/m²) - Weight (g/m²) 525
Light fastness ISO 105-B02
Blue scale UNI EN 105-B02 5-7
Abrasion resistance (nubs) EN ISO 12947-2
100.000 cycles Martindale

Reazione al fuoco - Flammability Italy Class T1M
UNI 9175 Class 1 IM
CRIB 5 (BS 5852 part II)
EN 1021 1&2 /
CALIFORNIA TB 117
BS 7176



ON16



ON32



ON17



ON33



ON60



ON19



ON73



ON53



ON76



ON37



ON41



ON61



ON21



ON46



ON30



ON28

Rückenbezug Netz - Farbauswahl:

RUNNER



Composizione - Composition
100% Polyester
Peso (g/m²) - Weight (g/m²) 510
Resistenza all'abrasione (cicli)
Abrasion resistance (rubs)
EN ISO 12947 : 2000


70.000 cycles Martindale
Reazione al fuoco - Flammability
Solidità colori alla luce
Colour fastness to light (Xenotest)
Blue scale UNI EN 105-B02 5/7



RR61



RR65



RRT1



RR25



RR99



RR28



RR10



RR64



RR23



RR56



RR08



RR34



RR63



RR89